

百合苗期管理要点

春节过后，当日平均温度稳定在 10℃ 以上百合就可以出苗。百合幼苗期管理的目标是确保百合幼苗健壮生长。如果百合幼苗期管理不当，会直接影响百合后期的生长发育，并最终影响百合的产量和品质。那我们怎样对百合进行苗期管理呢？

一、合理浇水

开春后如遇干旱，要及时进行灌溉，防止土壤过分干旱，造成种用球茎干枯、萎缩，影响幼苗生长。但是灌水不可过多，以湿润为度。建议在百合幼苗高度在 5cm 左右进行浇水，同时结合“国光根宝（根壮多）3000 倍+重茬宝 3000 倍”进行灌根，以减少百合根部病害如根腐病的发生，促进百合幼苗根系发达，叶绿叶健，生长健壮。



使用“国光根宝（根壮多）+重茬宝”随水浇灌后，百合苗壮苗齐

二、合理开沟排水

百合怕涝，排水不良时，容易出现沤根、烂根现象，导致百合萎焉、枯死。因此，在田间要提前挖好排水沟，建议排水沟深度 20—40cm，宽度 15—20cm，以保证夏季排水畅通，田间不积水。

三、及时追肥

春季幼苗出土后及时追肥，为百合幼苗的健壮生长提供养分。养分需求以氮肥为主，配合磷钾肥。建议使用国光高氮型松尔肥进行追肥，每亩地使用“松尔肥” 10-20kg。施肥方法以沟施、穴施为主，不深挖，以不伤百合幼苗根系为度。距离主茎 5-10 厘米处开浅沟（小于 10 厘米）施肥，或下雨时将肥料洒在地表周围，或兑水浇灌。注意：如遇干旱，要及时进行灌溉。另外，施肥时肥料不能与球茎接触。



穴状施肥后覆土，提高肥料的吸收利用率

四、预防倒春寒

春季温度虽然在回升，但是一定要注意预防倒春寒，预防百合幼苗出现冻害，建议在倒春寒来临前 1-2 天使用国光防冻套餐“动力 500 倍+络康 600 倍”叶面喷施一次，提高百合的抗寒抗冻能力。

五、合理进行中耕、除草

百合出苗后，晴天中耕 1 次，不仅能除杂草、提高土温，还可促进幼苗健壮生长。中耕宜浅不宜深，过深会伤害百合的芽和根系。建议中耕深度为 4—6cm。

苗期管理对百合来说至关重要，苗期管理的好坏直接影响百合后期的生长，百合种植户应根据当地情况因地制宜，在合适的时期、使用正确的用药技术及方法做好百合的苗期管理。

温馨提示：

因品种、各地气候条件、生长环境及栽培管理方式等不同，对百合的栽培管理都会造成一定的影响，以上介绍的管理要点及用药用肥方案仅供参考。

国光致力于服务广大百合种植者，如有疑问，请来电交流探讨。